

HEMS認証支援センター機器リスト

本資料には、HEMS認証支援センターにて保有する(借用機器含む)機器について、「通信で取得したデータ」と「エコーネットワークシームHPの認証済み機器リストの情報」を記載しています。

一般機器 最終更新: 2025.01.07

No	ELクラス	メーカー	型番 *1	機器名(品名) *2	接続方法	台数	メーカーコード (ハードプロファイル) *3	メーカーコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード + クラスコード *5	製造年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	コンソWebページ 認証登録番号 *9	入手方法	アダプタ外付け有/無	備考
1	家庭用エアコン	東芝キヤリア	RAS-62NR1+HEM-AC14A	家庭用エアコン+Bluetoothアダプター	Bluetooth, 東芝 GWAP1に接続	1	0x00001b 東芝ライテック	0x000017 東芝キヤリア	0x0130	2012	Ver.1.01	Release a (aは小文字)	?	市販品購入	有	2024.12.2 故障廃棄
2	一般照明	東芝ライテック	LED8501-LT1	LED照明器具(ダウンライト)	Ethernet	2	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x0290	2013.05.17	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000052	市販品購入	無	
3	換気扇	三菱電機	HM-E102 / HM-01C-R	レンジフード 三菱電機	Ethernet	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0133	2014.09.02	Ver.1.10	ReleaseD	?	市販品購入	無	
4	コントローラ	HEMS-GW	HEMS-GW13A	HEMS-GW	Ethernet	1	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000137	市販品購入	無	HEMS GWのLANポートに他社のコントローラを接続すると、GWに接続されているBluetooth機器と通信可能
5	蓄電池	東芝ライテック	ENG-B6630A1	蓄電池	Ethernet	1	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x027d	2013.03.12	Ver.1.01	ReleaseB	?	市販品購入	有	
6	分電盤メーティング	東芝ライテック	HEM-EM34A	エネルギー計測ユニット	Bluetooth	1	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x0287	2012.08.09	Ver.1.01	ReleaseA	GZ-000002	市販品購入	無	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
7	冷凍冷蔵庫	東芝ライフスタイル	GR-G51FXV	冷凍冷蔵庫	Bluetooth	1	0x000069 東芝ライフスタイル	0x000069 東芝ライフスタイル	0x03b7	—	Ver.1.10	ReleaseC	JZ-000002	市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
8	洗濯乾燥機	東芝ライフスタイル	TW-Z96X1	ドラム式洗濯乾燥機	Bluetooth	1	0x000069 東芝ライフスタイル	0x000069 東芝ライフスタイル	0x03d3	—	Ver.1.10	ReleaseC	JZ-000004	市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
9	コントローラ	ユビキタス	—	Ubiquitous ECHONET Lite Controller Application Framework	WiFi	1	0x000053 ユビキタス	0x000053 ユビキタス	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseC	KZ-000005	市販品借用	無	Androidアプリ
10	コントローラ	テックセス	—	テックセス	WiFi	1	0x0000aa テンフィートライト	0x0000aa テンフィートライト	0x05ff	—	Ver.1.11	ReleaseE	KZ-000010	市販品借用	無	Androidアプリ
11	コントローラ	メテオテック	—	メテオテック	WiFi	1	0x000000	0x000000	0x05ff	—	Ver.1.01	ReleaseA	?	市販品購入	無	Androidアプリ
12	電気掃除機	東芝ライフスタイル	VC-RCX1	—	Bluetooth	1	0x000069 東芝ライフスタイル	0x000069 東芝ライフスタイル	0x03cb	—	Ver.1.10	ReleaseE	GZ-000141	市販品購入	無	
13	コントローラ	東芝ライフスタイル	—	—	Ethernet/WiFi	1	—	—	—	—	—	—	—	市販品購入	無	
14	コントローラ	東芝ライフスタイル	—	—	WiFi	1	0x000072 エナリス	0x000072 エナリス	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseD	GZ-000047	市販品購入	無	
15	コントローラ	東芝ライフスタイル	—	—	Ethernet	1	0x000081 岩崎通信機	0x000081 岩崎通信機	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000072	市販品購入	無	
16	コントローラ	東芝ライフスタイル	—	—	WiFi	1	—	—	—	—	—	—	—	市販品購入	無	
17	電力計	POWERTECH INDUSTRIAL	—	—	WiFi	2	0x00007d POWERTECH INDUSTRIAL	0x00007d POWERTECH INDUSTRIAL	0x0022	—	Ver.1.10	ReleaseB	GZ-000103	市販品購入	無	
18	コントローラ	エナリス	—	—	WiFi or Ethernet	1	0x00006f パツパロ	0x00006f パツパロ	0x05ff	—	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000054	市販品購入	無	無線ルーター、電力計センサ、家庭用エアコン、一般照明が制御可能。
19	コントローラ	エナリス	—	—	WiFi	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x05ff	—	Ver.1.01	ReleaseA	GZ-000020	市販品購入	無	Androidアプリ(専用端末)
20	浴室暖房乾燥機	三菱電機	HM-E102 / V-243BZL-HM	バス乾燥・暖房・換気システム	Ethernet	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0273	2014.09.02	Ver.1.10	ReleaseD	GZ-000164	市販品購入	有	
21	NECエシジニアリング	NECエシジニアリング	E1400-04A	ECHONET+HomeStudioエコーアダプター採用モジュール	Ethernet	2	—	—	—	—	Ver.1.10	ReleaseD	HZ-000009	市販品購入	有	ミドルウェアアダプタ 記載内容はカタログより
22	家庭用エアコン	三菱電機	MSZ-JV224 + HM-WF001	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0130	2013.12.12	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	有	
23	家庭用エアコン	東芝ライフスタイル	RAS-221GDR + HEM-AC12A	家庭用エアコン + LANアダプター	Ethernet	1	0x00001b 東芝ライテック	0x000069 東芝ライフスタイル	0x0130	2013.10.11	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	有	(室内機のみ)
24	家庭用エアコン	ダイキン工業	F25PTRXS + BPR061A41	家庭用エアコン + LANアダプター	Ethernet/WiFi	1	0x000008 ダイキン工業	0x000008 ダイキン工業	0x0130	2013.01.01	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000046/GZ-000095	市販品購入	有	WiFiLANアダプタBRP051A (2013年 802.11b)も有り
25	家庭用エアコン	シャープ	AY-G22S + HW-GA1	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x0130	2013	Ver.1.10	ReleaseA	GZ-000096	市販品購入	有	(室内機のみ)
26	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-Z22D + APS12B	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2014	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000118	市販品購入	有	(室内機のみ)
27	分電盤メーティング	河村電器産業	EN5Y 5160-3F	en-ステーション EcoEye	Ethernet	1	0x000063 河村電器産業	0x000063 河村電器産業	分電盤: 0x0287 太陽光: 0x0279 燃料電池: 0x027c	(初代 2014) 2018.02置換	(Ver.1.01) Ver.1.11	(ReleaseB) ReleaseF	(GZ-000050)	市販品借用	無	
28	空気清浄機	シャープ	HW-A01 / KI-EX100	家庭用空気清浄機	WiFi	2	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x0135	—	Ver.1.10	ReleaseE	GZ-000152	市販品購入	有	
29	コントローラ	西日本電機	HB-1000	光ボックス+	Ethernet/WiFi	1	0x000086 西日本電機	0x000086 西日本電機	0x05ff	2014年度	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000075	市販品借用	無	
30	テレビ	三菱電機	LCD-24L B6	テレビ	Ethernet	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0602	2014.05.01	Ver.1.01	ReleaseC	GZ-000128	市販品購入	有	インターネット接続、デジタル放送受信必須、機器制御機能あり
31	冷凍冷蔵庫	三菱電機	HM-WF01 / MR-JX48LY	冷凍冷蔵庫	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x03b7	2014.01.06	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000079	市販品購入	有	
32	電気温水器	シャープ	—	エコネット+電子機	Ethernet	1	0xabcdcf ?	0xabcdcf ?	0x026b	9999.12.31	Ver.1.10	ReleaseD	—	市販品借用	無	
33	温水水浴槽機 / 床暖房	三菱電機	HM-WF001 / VEH-304HCC	床暖房システム	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x027a / 0x027b	2014.05.30	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000162	市販品購入	有	
34	換気扇	三菱電機	HM-WF001 / P-01CND4	換気システム	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0133	2014.05.30	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000088	市販品購入	有	
35	一般照明	東芝ライテック	LEDH8217XLC-LT3	LED照明器具(シーリングライト)	Bluetooth	6	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x0290	2014.08.21	Ver.1.10	ReleaseE	GZ-000149	市販品購入	無	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
36	蓄電池	日立マクセル	90000000100	エナジーステーション タイプG	Ethernet	1	0x000078 日立マクセル	0x000078 日立マクセル	0x027d	2014.09.29	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000151	市販品購入	有	(室内機のみ)
37	住宅用太陽光発電パワコン	京セラ	—	パワコン (2024年無接続)	Ethernet	1	—	—	0x0279	—	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	無	
38	分電盤メーティング	HEMS	—	HEMS制御盤	Ethernet	1	—	—	—	—	—	—	—	市販品借用	無	
39	電気温水器	東芝キヤリア	—	AC計測ユニット	Ethernet	1	0x00005e GWソーラー	0x00005e GWソーラー	0x0287	—	Ver.1.10	ReleaseA	GZ-000036	市販品購入	無	
40	電気温水器	東芝キヤリア	HWH-FB372C	給湯器	Bluetooth	1	0x00001b 東芝ライテック	0x000017 東芝キヤリア	0x026b	2013.11.10	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000023	2013.11市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
41	コントローラ	三菱電機	—	情報収集ユニット	Ethernet/WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x05ff	—	Ver.1.11	ReleaseF	?	市販品購入	無	
42	家庭用エアコン	パナソニック	CS-DX224C + CF-TA9 + CF-TC7B	家庭用エアコン + 無線アダプター + LANコンバーター	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x05ff / 0x0130	2013	Ver.1.11	ReleaseF(0x05ff01) ReleaseC(0x013001)	GZ-000182	市販品購入	有	(室内機のみ)
43	単機能照明	パナソニック	LGB10812BLB1 + WTY5322W + MN7531	LEDランプ + 調光スイッチ + 無線アダプター(LAN接続)	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x0291/0x05ff	2016.01	Ver.1.10	ReleaseA(0x05ff01) ReleaseF(0x029101)	?	市販品購入	有	白熱電球 + 調光器も接続
44	家庭用エアコン	東芝ライテック	HEM-GW16A	ホームゲートウェイ(Simple HEMS) + Wi-SUN	Ethernet	1	0x000022 日立アプライアンス	0x000022 日立アプライアンス	0x0130	2016	Ver.1.11	ReleaseE	?	市販品購入	有	(室内機のみ)
45	家庭用エアコン	日立アプライアンス	RAS-V22G + SP-EM4	家庭用エアコン + WiFiアダプター	Ethernet	1	0x000022 日立アプライアンス	0x000022 日立アプライアンス	0x0130	2017	Ver.1.11	ReleaseF(0x05ff01)	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
46	家庭用エアコン	パナソニック	CS-QX227C + CF-TA9 + CF-TC7B	家庭用エアコン + 無線アダプター + LANコンバーター	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x0130	2017	Ver.1.11	ReleaseG(0x013001)	LZ-000015	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
47	家庭用エアコン	ダイキン工業	F22UTCXS + BRP072A44	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000008 ダイキン工業	0x000008 ダイキン工業	0x0130	2017	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	有	(室内機のみ)
48	家庭用エアコン	シャープ	AY-G22D + HW-A01AY	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x0130	2017	Ver.1.10	ReleaseH	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
49	家庭用エアコン	東芝ライフスタイル	RAS-G226R + HEM-AC25A	家庭用エアコン + Wi-SUN for HANアダプター	Wi-SUN for HAN	1	0x00001b 東芝ライテック	0x000069 東芝ライフスタイル	0x0130	2017	—	—	—	市販品購入	有	Wi-SUN for HAN 対応のコントローラのみ接続可能(東芝 HEM-GW16A F/W1.1.0以降、等)
50	家庭用エアコン	東芝ライフスタイル	RAS-G226R + HEM-AC22A	家庭用エアコン + LANアダプター	Ethernet	1	0x00001b 東芝ライテック	0x000069 東芝ライフスタイル	0x0130	2017	—	—	—	市販品購入	有	(室内機のみ)
51	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
52	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
53	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
54	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
55	ハイブリッド給湯機	リンナイ	床暖房リモコン: FC-09DR-E	シングルハイブリッド給湯・暖房システム	WiFi (台所リモコンから)	1	0x000059 リンナイ株式会社	0x000059 リンナイ株式会社	瞬間式給湯器: 0x0272 床暖房: 0x027B 電力量メータ: 0x0280 水流量メータ: 0x0281 ガスメータ: 0x0282	2017.11 2019.10.16 Firmware更新	Ver.1.12 → Ver.1.13	ReleaseH → ReleaseL ReleaseH → ReleaseL ReleaseH → ReleaseL ReleaseH → ReleaseL ReleaseL	LZ-000033	市販品購入	無	AIF認証品
56	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
57	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
58	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
59	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
60	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
61	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-G22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2018.06	?	ReleaseF	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
62																

78	スマート電力量サブメータ	東光東芝メーターシステムズ + ナルテック	メータ部: S2MS-TNS22 通信部: NCA-LA485T2A	省スペース型電子式電力量計SMシリーズ + ECHONET Lite 通信アダプタ	Ethernet	1	0x0000B0 ナルテック	0x000035 東光東芝メーターシステムズ	0x028D01	2020年10月	Ver.1.13	Release N		直接購入	有	
79	EV充電器	椿本チエイン	eLNK TPS10-A	V2X充電器	Ethernet	1	0x0000D0 椿本チエイン	0x0000D0 椿本チエイン	0x027E01	2021年5月	Ver.1.12	Release J		直接購入	無	AIF認証品 IPv4= 192.168.128.250 固定
80	業務用ショーケース	サンデン・リテールシステム	ショーケース: NCA-LA485SRA ストアマスター: NCM-6C3	業務用ショーケース集中制御システム	Ethernet	1	0x00011C サンデン・リテールシステム	0x00011C サンデン・リテールシステム	0x03CE01	2022年1月設置 2023年2月 ストアマスター更 替	Ver.1.13	Release M		直接購入	無	専用LANの下、 ショーケース側はIPv4=192.168.1.101 固定 ユーザーコントローラ側はIPv4=192.168.1.100 固定
81	電動両戸・シャッター	LIXIL	窓: 通信アダプタ:	高所用横すべり出し窓	Ethernet	1	0x000025 LIXIL	0x000025 LIXIL	0x026301 + 0x05FF01	2023年1月	Ver.1.13	Release M		借用	有	通信アダプタと窓のペアリングはLifessistアプリで行う必要あり
82	コントローラ	NextDrive	Cube J		WiFi	1				2023年2月				借用	無	iPhone/Androidアプリ「Ecogenie」NextDriveのCloudに登録。
83	コントローラ	NextDrive	Atto		WiFi	1				2023年2月				借用	無	iPhone/Androidアプリ「Ecogenie」NextDriveのCloudに登録。
84	コントローラ	ACCESS	R2100-4L-ACS	POWERGS	Ethernet	1	0x00011A ACCESS	0x00011A ACCESS	0x05FF01	2023年5月	Ver.1.13	Release N		借用	無	クラウド直結(モバイル回線)コントローラ 通称設定: 傘下LAN(Ethernet)に機器を接続可能 特別設定: PowerGsもLANに参加可能 「待機」は「充電」に自動遷移し、「停止」は自動遷移しない。
85	EV充電器	パナソニック	ELSEEV hekia 3	DNHA3311 (3kW)	Ethernet	1	0x00000B パナソニック		0x02A101	2023年8月				レンタル		
86	家庭用エアコン	三菱電機	MSZ-R2223-W	WiFi内蔵	Wi-Fi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0130	2023年購入				市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
87	電動ブラインド	ニチベイ		電動ローラカーテン (2台) + WiFiアダプター	Wi-Fi	1			instance 01_02	2024年9月10日				借用	有	2階北側窓2ヶ
88	電動ブラインド	ニチベイ		電動ブラインド (2連) + WiFiアダプター	Wi-Fi	1			instance 01_02	2024年9月10日				借用	有	2階ベランダ出口 2連
89	コントローラ	mui Lab	mui Board	WiFi内蔵	Wi-Fi	1			0x05FF01	2024年9月				借用	無	UIはアイコンのみ(同じLANでBrowserでloginすると詳細情報も見れる)
90	家庭用エアコン	三菱電機	MSZ-BXV6324S-W	WiFi内蔵	Wi-Fi	1				2024年12月2日				市販品購入		AIF認証品
91	電気温水器(エコキュート)	ダイキン	EQX37YFV (システム名)	リモコン: BRC083G1 ヒートポンプユニット: RQWX45YV、貯湯ユニット: TUX37YFV	Wi-Fi	1				2024年12月16日				市販品購入	無	AIF認証品

低圧スマートメータ 最終更新: 2024.08.26

No.	電力会社名称	Bルート下位層種別	メータ種類	通信部メーカー	通信部製品番号	メーカーコード (ノードプロファイル) *3	メーカーコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード +クラスコード *5	製造 年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	瞬時電力計測値 実装有無 (機器オブジェクトEPC-E7)	コンソwebページ 認証登録番号 *10	Firmware 更新状態
1	東京電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	株式会社東芝	SM-3GCOM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2014.06	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000019	通信ユニット故障 2015.06.12(Aルート経由更新)
2	東京電力	Wi-SUN	100V (1P2W 100V 30A)	株式会社東芝	SM-3GCOM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2014.07	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000019	2015.06.12(Aルート経由更新)
3	(欠番)													
4	中部電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-897F	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.01	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000016	(2015.10.23更新せず旧いReleaseDのまま残した)
5	中部電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-897F	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.01	Ver.1.10	ReleaseG	有	PZ-000016	2015.10.23(手作業更新.ReleaseD→ReleaseG)
6	中部電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	MM2334	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.02	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000005	
7	中部電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	MM2334	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.02	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000005	
8	関西電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	日本電気株式会社	TWL2-92	0x000009 日本電気	0x000009 日本電気	0x0288	2015.09	Ver.1.10	ReleaseE	有	PZ-000004	2015.09.29(通信部交換)
9	関西電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	TWL1-PL				2014.09			有	PZ-000008 ?	
10	沖縄電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	SJKOMWH91	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	?	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000012	2016.03.25(手作業更新)
11	四国電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-896F-CW220	0x0000AE 四国電力	0x0000AE 四国電力	0x0288	2014.11	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000016 ?	2017.02.13(手作業更新)
12	九州電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	KKMNA91	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	2016.02	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000013 ?	2018.03.07(手作業更新)、2016.06.22(手作業設定)
13	九州電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	KKMNA92	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	2016.02	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000014 ?	2018.03.07(手作業更新)、2016.06.22(手作業設定)
14	東京電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	株式会社東芝	SM-COM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2016.06	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000020	
15	北海道電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-896F-CW150	0x0000B8 北海道電力	0x0000B8 北海道電力	0x0288	2016.12	Ver.1.01	ReleaseD	有	PZ-000016 ?	
16	中国電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-900F-CW130	0x0000B5 中国電力	0x0000B5 中国電力	0x0288	2017.06		ReleaseG	有	PZ-000034	2023.7.20撤去返却
17	中国電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	大井電気株式会社	10112001 OST-2469	0x0000B5 中国電力	0x0000B5 中国電力	0x0288	2023.01		ReleaseD	有	?	2023.7.20設置

高圧スマートメータ 最終更新: 2018.12.26

No.	電力会社名称	Bルート下位層種別	メータ種類	通信部メーカー	通信部製品番号	メーカーコード (ノードプロファイル) *3	メーカーコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード +クラスコード *5	製造 年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	コンソwebページ 認証登録番号 *10
H01	東京電力	Ethernet (IPv6)	110V (3P3W) 5A	株式会社東芝	SM-3GETH1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x028A	-	Ver. 1.10	ReleaseF	PZ-000023
H02	中部電力	Ethernet (IPv6)	110V (3P3W) 5A	三菱電機株式会社	SKN170XA	0x0000A3 中部電力	0x0000A3 中部電力	0x028A	(2018年11月)	Ver. 1.11	ReleaseF	PZ-000021